


ayers rock



McLAREN TECHNOLOGY CENTRE
OFFICIAL PARTNER

 **pastorelli**

ROCK WHITE 20x20 . 20x40
VENTAGLIO WHITE-BROWN



ROCK GREY 20x20 . 20x40
ROCK GREY ELEMENTO A "L"





AYERS ROCK
 20x20^{8x8"}, 20x40^{8x16"}

B.C.R.A.
 dry 0,82
 wet 0,75

ASTM
C1028
 dry 0,93
 wet 0,68



DIN 51097
C

DIN 51130
R12

SHADE SPECTRUM

Low Moderate High Random

ROCK BROWN





Ventaglio Brown-Grey 1 m² = 3 pz.




Mosaico 30x30 (5x5)
 (230) (230) (5)

ROCK GREY




Ventaglio Grey-White 1 m² = 3 pz.



Mosaico 30x30 (5x5)
 (230) (230) (5)

ROCK WHITE



Ventaglio White-Brown 1 m² = 3 pz.



Mosaico 30x30 (5x5)
 (230) (230) (5)

Pezzi SPECIALI Special trims - Sonderstücke - Piezas especiales - Piezas especiales


● Battiscopa 10x40 (11) (2)














● Elemento a "L" monolitico 3x15x30 (R12) (121) (8)

FORMATO	SPESSORE	Pzx	Mqx	Kgx	Mqx	Kgx
20x20	10,5	25	1	20,8	45	956,00
20x40	10,5	13	1,04	21,5	46,8	987,50

● DISPONIBILE SU TUTTI I COLORI
 Available in all colours - In allen Farben erhältlich - Disponible dans toutes les couleurs - Se comercializa en todos los colores

ROCK BROWN 20x20 . 20x40



<p>CARATTERISTICHE TECNICHE</p> <p>TECHNICAL STANDARDS</p> <p>TECHNISCHE EINGESCHAFTEN</p> <p>CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES</p> <p>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</p>		<p>NORME EUROPEE</p> <p>REFERENCE STANDARD</p> <p>BEZUGSNORM</p> <p>NORME DI REFERENZE</p> <p>NORMAS EUROPEAS</p>	<p>UNI EN 14411 Ap. G</p> <p>VALORI</p> <p>VALUES</p> <p>WERTE</p> <p>VALEURS</p> <p>VALORES</p>		<p>NORME ASTM</p> <p>REFERENCE STANDARD</p> <p>BEZUGSNORM</p> <p>NORME DI REFERENZE</p> <p>NORMAS</p>	<p>ANSI 137.1</p> <p>VALORI</p> <p>VALUES</p> <p>WERTE</p> <p>VALEURS</p> <p>VALORES</p>	
<p>RESISTENZA AL GELO</p> <p>FROST RESISTANCE</p> <p>FROSTBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RESISTANCE AU GEL</p> <p>RESISTENCIA AL HIELO</p>		<p>ISO 10545-12</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C1026</p>	<p>-</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
<p>ASSORBIMENTO D'ACQUA</p> <p>WATER ABSORPTION</p> <p>WASSERAUFNAHME</p> <p>ABSORPTION D'EAU</p> <p>ABSORCIÓN DE AGUA</p>		<p>ISO 10545-3</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>	<p>C373</p>	<p>≤ 0,5%</p>	<p>≤ 0,1%</p>
<p>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</p> <p>BENDING STRENGTH</p> <p>BIEGEFESTIGKEIT</p> <p>RESISTANCE À LA FLEXION</p> <p>RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</p>		<p>ISO 10545-4</p>	<p>≥ 35 N/mm²</p>	<p>≥ 45 N/mm²</p>	<p>C648</p>	<p>≥ 250 Lbs</p>	<p>≥ 300 Lbs</p>
<p>RESISTENZA CHIMICA</p> <p>CHEMICAL RESISTANCE</p> <p>CHEMICALBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RESISTANCE CHIMIQUE</p> <p>RESISTENCIA QUÍMICA</p>		<p>ISO 10545-13</p>	<p>Resistenza a sali da piscina o additivi ad uso domestico = Classe GB minimo</p> <p>Resistance to swimming pool salts or additives for domestic use - class GB minimum</p> <p>Resistent gegen Salze in Schwimmbäder sowie im Haushaltsgebrauch = Klasse Minimum GB.</p> <p>Resistance au sel de piscine ou additif domestique = classe GB minimum.</p> <p>Resistencia a las sales de piscina o a los aditivos para utilización doméstica = clase G.B. mínimo.</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi a bassa concentrazione = Dichiarato dal fabbricante</p> <p>Resistance to acid and bases with low concentration - declared by the manufacturer.</p> <p>Niedrig konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Herstellererklärung.</p> <p>Resistance aux acides et bases à basses concentration - Déclaration du fabricant.</p> <p>Resistencia a los ácidos y a las bases de baja concentración = declarado por el productor</p>	<p>-</p>	<p>C650</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
			<p>Resistenza ad acidi e basi ad alta concentrazione = Metodo di prova disponibile</p> <p>Resistance to acids and bases with high concentration - test method available.</p> <p>Hoch konzentrierte Säure und Basen beständigkeit, Prüfzeugnis Verfügbar.</p> <p>Resistencia aux ácidos et bases à hautes concentration = méthodes de preuve disponible.</p> <p>Resistencia a los ácidos y a las bases de alta concentración = método de prueba disponible</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>DUREZZA SUPERFICIALE (SCALA MOHS)</p> <p>MOHS' HARDNESS</p> <p>RITZHÄRTE DER OBERFLÄCHE</p> <p>DURETÉ SUPERFICIELLE À LA RAYURE</p> <p>DUREZA SUPERFICIAL (ESCALA MOHS)</p>		<p>CIT-81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 6</p>	<p>CIT-81-7</p>	<p>-</p>	<p>≥ 5</p>
<p>DILATAZIONE TERMICA LINEARE</p> <p>LINEAR THERMAL EXPANSION</p> <p>LINEARE THERMISCHE AUSDEHNUNG</p> <p>DILATATION THERMIQUE LINEAIRE</p> <p>DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL</p>		<p>ISO 10545-8</p>	<p>-</p>	<p>≥ 9Mk⁻¹</p>	<p>C372</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA AL CAVILLO</p> <p>RESISTANT TO CRAZING</p> <p>HAARRISSBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RESISTANCE À LA CRAQUELURE</p> <p>RESISTENCIA A LAS GRIETAS</p>		<p>ISO 10545-11</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C424</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
<p>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</p> <p>RESISTANT TO THERMAL SHOCKS. THERMOSCHOCKBESTÄNDIGKEIT</p> <p>RESISTANCE AUX ÉCARTS DE TEMPÉRATURE</p> <p>RESISTENCIA A LOS CAMBIOS BRUSCOS DE TEMPERATURA</p>		<p>ISO 10545-9</p>	<p>-</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>	<p>C484</p>	<p>Richiesta</p> <p>Required</p> <p>Gefordert</p> <p>Demande</p> <p>Solicitud</p>	<p>Resiste</p> <p>Resists</p> <p>Standhaltet</p> <p>Résiste</p> <p>Resiste</p>
<p>RESISTENZA ALLE MACCHIE</p> <p>RESISTANT TO STAINING. FLECKENBESTÄNDIGKEIT.</p> <p>RESISTANCE AUX TACHES. RESISTENCIA A LAS MANCHAS</p>		<p>ISO 10545-14</p>	<p>≥ 3</p>	<p>≥ 4</p>	<p>C1378</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>RESISTENZA ALL'ABRAZIONE SUPERFICIALE PEI</p> <p>RESISTANCE TO DEEP ABRASION</p> <p>WIDERSTAND GEGEN TIEFENVERSCHLEISS</p> <p>RESISTANCE À L'ABRASION PROFONDE</p> <p>RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA</p>		<p>ISO 10545-7</p>	<p>Classi da 1 a 5 come dichiarato dal fabbricante</p> <p>Classes from 1 to 5 as stated by the manufacturer.</p> <p>Klassen 1 bis 5 wie vom Hersteller angegeben.</p> <p>Classes de 1 à 5 conformément à la déclaration du fabricant.</p> <p>Classes de 1 a 5 como declarado por el fabricante.</p>	<p>Valore a secondo del colore prodotto</p> <p>Value according to pro aduct colour</p> <p>Wert nach der Produktfarbe</p> <p>Valor suivant la couleur du produit</p> <p>Valor según el color del producto</p>	<p>C1027</p>	<p>Come indicato</p> <p>As reported</p> <p>Wie erwähnt</p> <p>Comme indiqué ci dessus.</p> <p>Como indicado</p>	<p>Valore a secondo del colore prodotto</p> <p>Value according to pro aduct colour</p> <p>Wert nach der Produktfarbe</p> <p>Valor suivant la couleur du produit</p> <p>Valor según el color del producto</p>

Vista l'ampia gamma di prodotti i valori sopra riportati sono la media della gamma produttiva

Because the selection of products is very wide, the figures given above are the average for the product range - Angesichts des großen Produktangebots sind die oben wiedergegebenen Werte Durchschnittswerte, die sich auf die gesamte Produktion beziehen. Etant donné la vaste gamme de produits les valeurs rapportées sont la moyenne de la gamme de production - Dada la amplia gama de productos, los valores anteriormente mencionados son la media de la gama productiva.

● **Conforme:** Complies with the standard - Anforderungen erfüllt - Conforme aux normes - Conforme con las normas.



Pastorelli S.p.A. – Via Magazzeno, 1944 41056 Savignano sul Panaro (MO) – ITALY

Tel. +39.059.739.111 – Telefax +39.059.796.291 – E-mail: info@pastorellitiles.com – www.pastorellitiles.com